

swing<sup>®</sup>

# GUIDA ALLA MANUTENZIONE *MAINTENANCE GUIDE*

Italiano Pag. 1  
English Pag. 2

# GUIDA ALLA MANUTENZIONE

## Pavimenti Spc | Lvt Swing<sup>®</sup> Vspc TIMBERSTONE<sup>®</sup>

### MANUTENZIONE GENERALE

La quantità di uso quotidiano determinerà la frequenza con cui dovrà essere pulito il pavimento. La pulizia regolare del pavimento richiede poco tempo e pulire frequentemente le superfici aiuterà a mantenere le caratteristiche del pavimento SWING<sup>®</sup> nel tempo.

Spazzare se necessario, con una scopa morbida. Occorre fare attenzione, se si utilizza un aspirapolvere, non usare **MAI** quelli con barra battitappeto in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

Pulire con uno straccio oppure un panno umido, risciacquandolo frequentemente in acqua pulita. (Ricordate che tutti i pavimenti possono essere scivolosi quando sono umidi o bagnati.)

Se necessario, lavare il pavimento con una soluzione di detergente delicato in acqua pulita oppure un'emulsione di detergente neutro domestico. Risciacquare accuratamente e asciugare l'acqua residua. Per dare maggiore brillantezza, ripassare con un panno asciutto. Macchie, segni e versamenti devono essere rimossi prima possibile.

### NON UTILIZZARE:

- scope abrasive con fili metallici o in nylon
- cera per pavimenti
- cera o lucidante a base di spirito
- detergenti abrasivi liquidi o in polvere
- ammoniacca, candeggina o detergenti con agenti schiumogeni aggressivi
- acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore ad alta temperatura (es. Vaporella 100°)

### PROTEZIONE DEL PAVIMENTO DA EVENTUALI DANNI FISICI

- Abrasioni o incisioni causate dallo scivolamento o dal trascinarsi di elettrodomestici, arredi pesanti e appuntiti sul pavimento. Questo può essere evitato posizionando sotto gli apparecchi uno strato liscio o un pezzo di tappeto, prima di riposizionare tali unità.
- Oggetti bollenti possono provocare bruciature o causare bolle sul pavimento.
- Abrasioni da sabbia o polvere possono essere prevenute ponendo uno zerbino alle porte d'ingresso. Questo permetterà di evitare pulizie non necessarie. Lo zerbino deve essere costituito da fibre o materiale non colorante.

### PROTEZIONE DEL PAVIMENTO DA DANNI CAUSATI DA MACCHIE

- Il supporto in gomma dello zerbino può causare una decolorazione di tono giallo sul pavimento. E' preferibile utilizzare sempre zerbini in fibra naturale.
- I piedini in gomma dei mobili possono causare macchie se trascinati. Rimuoverli del tutto oppure apporre dei feltrini a protezione.
- Prodotti a base alcolica come lucido da scarpe, solventi, tinture per capelli e pennarelli indelebili. Rimuovere le macchie e i segni il più rapidamente possibile. Questo vale anche per la curcuma, la senape e tutti i prodotti alimentari fortemente colorati.
- Sostanze corrosive quali soluzioni acide ed alcaline possono danneggiare la superficie del pavimento. Pulire rapidamente eventuali versamenti con attenzione, evitando di entrare in contatto direttamente con la sostanza. Nel fare ciò, indossare sempre indumenti di protezione (guanti, etc).
- Bitume, catrame o residui da strade appena riasfaltate. Alcune gomme di soles di scarpe o pantofole economiche potrebbero trattenere tali residui e causare macchie.

L'elenco sopra riportato si riferisce a materiali che possono causare probabili danni e non è da assolutamente da considerarsi limitativo all'utilizzo prodotto.

# MAINTENANCE GUIDE

Spc | Lvt Flooring Swing<sup>®</sup>

Vspc **TIMBERSTONE** <sup>®</sup>

## GENERAL MAINTENANCE

Frequency of floor cleaning will be determined by level of daily usage. Routine floor's maintenance takes little time, and consistent cleaning of surfaces will help on preserving qualities of SWING<sup>®</sup> floor over time. Sweep, if necessary, with a soft broom. It is necessary to pay attention when using a vacuum cleaner, NEVER employ those equipped with a carpet beater bar, as they could damage surface.

Clean with a damp rag or cloth, rinsing frequently in clean water. (Note that all floors may become slippery when damp or wet.) If needed, wash the floor with a solution of mild detergent in clean water or a neutral household detergent emulsion. Rinse thoroughly and blot up any excess water. For added shine, wipe with a dry cloth. Stains, marks, and spills should be removed promptly.

### DO NOT UTILIZE:

- abrasive brooms with metallic or nylon threads
- floor wax
- polishing or alcohol-based polish
- liquid or powdered abrasive cleaners
- ammonia, bleach, or detergents containing potent foaming agents
- boiling water or high-temperature steam cleaning devices (e.g. Vaporella 100°)

## PROTECTING THE FLOOR FROM EVENTUAL PHYSICAL DAMAGES

- Abrasions or nicks resulting from appliances, as well as heavy and sharp furniture sliding or dragging across floor, can be mitigated by positioning a smooth layer or carpet beneath appliances prior to their relocation.
- Very hot objects can result in burns or create bubbles on the floor.
- Sand or dust abrasions can be mitigated by positioning a doormat at the entrance doors. This will reduce need for excessive cleaning. Doormat should be constructed from fibers or non-dyeing materials.

## PROTECTING FLOOR FROM STAIN DAMAGE

Rubber doormat's backing may lead to yellow discoloration on the floor. It is advisable to consistently utilize doormats made from natural fibers.

Rubber feet on furniture may leave stains if dragged. Either remove them entirely or use felt pads for protection. Alcohol-based products, including shoe polish, solvents, hair dyes, and permanent markers, should be removed promptly to avoid stains and marks. This guideline also extends to turmeric, mustard, and all intensely pigmented food items.

Corrosive substances, including acids and alkaline solutions, can harm floor surface. Promptly and cautiously clean up any spills, ensuring to avoid direct contact with the substance. Always wear protective clothing, such as gloves, during this process.

Bitumen, tar, or residue from recently resurfaced roads, certain rubber soles of inexpensive shoes or slippers may collect such residues and result in stains.

Above mentioned list refers to materials that may potentially cause damage and it's not absolutely to be considered as restrictive regarding product's use.